

Kotły c.o zasypowe na drewno/węgiel

VESPA



Uniwersalne kotły c.o zasypowe nowej generacji VESPA posiadają rozbudowany system powietrza pierwotnego i wtórnego dzięki czemu ekologicznie (prawie bezdymnie) spalają mieszanki drewna i węgla. Kotły c.o Vespa posiadają też powiększoną komorę spalania oraz duży zasyp paliwa.

Model	Moc [kW]	Cena netto	Cena brutto	Uwagi	gr. A
12	12-14	2 900 zł	3 567 zł		
17	17-20	3 310 zł	4 071 zł		
23	23-26	3 800 zł	4 674 zł		

* czopuch z góry lub z tyłu

Dodatkowe opcje

Wężownica bezpieczeństwa - **450 zł netto**
Zestaw nadmuchowy + sterownik - **580 zł netto**

Mechaniczny regulator ciągu - **130 zł netto**
Ruszt ruchomy - **opcja**

KUMULATOR EKO



Klasyczne kotły c.o z dolnym spalaniem, systemem powietrza pierwotnego i wtórnego. Szamotowe elementy komory dopalania pełnią rolę katalizatora procesu spalania dzięki czemu ten model kotła idealnie nadaje się do spalania drewna opałowego, odpadów drewna. Przystosowany do montażu palnika peletowego. **Wykonany z blachy 6mm.**

Model	Moc [kW]	Cena netto	Cena brutto	Uwagi	gr. A
15	14	4 280 zł	5 264 zł		
25	26	5 320 zł	6 543 zł		
40	40	6 150 zł	7 564 zł		

Dodatkowe opcje za dopłatą

Wężownica bezpieczeństwa - **450 zł netto**
Mechaniczny regulator ciągu - **130 zł netto**

Palnik pelletowy samoczyszczący - **4000 zł netto**
Podajnik pelletowy 1,7m - **950 zł netto**

Zbiorniki na pellet - **cennik na ostatniej stronie**

SIGMA



Niskoemisyjne ekologiczna kotły c.o wsadowe na szczapy drewna. **Technologia zgazowania drewna** zastosowana w tym modelu kotła zapewnia emisję spalin **klasy VII (niemieckiej) oraz V klasy (w Polsce)**. Kotły c.o zapewniają bezdymne spalania a wentylator wyciągowy zapobiega wydymianiu z kotła przy rozpalaniu i dokładaniu paliwa. Kotły Sigma posiadają największą komorę paliwa w swojej klasie.

Model	Moc [kW]	Cena netto	Cena brutto	Uwagi	gr. B
16	16	5 200 zł	6 396 zł		
20	20	6 820 zł	8 387 zł		
30	30	7 220 zł	8 881 zł		
50	50	8 600 zł	10 578 zł		
80	80	na zapytanie			
100	96				
130	130				

Dodatkowe opcje za dopłatą

Wężownica bezpieczeństwa - **450 zł netto**
Zawór termiczny - **250 zł netto**

Regulator pogodowy UMS 4PS - **210 zł netto**
Pakiet Lambda - **1990 zł netto**

SIGMA HYBRID



Kocioł Sigma Hybrid to urządzenie wielopaliwowe, przystosowane do spalania drewna w formie polan oraz dzięki wbudowanemu palnikowi- granulatu trocinowego w formie pellet. Zastosowanie oddzielnych komór spalania pozwala na palenie drewnem bez konieczności demontażu palnika peletowego. Autom. uruchamianie palnika peletowego po wygaśnięciu drewna.

Model	Moc [kW]	Cena netto	Cena brutto	Uwagi	gr. A
25	20/25	17 020 zł	20 935 zł		
35	30/35	19 860 zł	24 428 zł		

* sterowanie seryjne RK2006LPG

** seryjnie zamontowany palnik pelletowy 25kW MOC

Dodatkowe opcje

Wężownica bezpieczeństwa - **450 zł netto**
Zawór termiczny - **250 zł netto**

Podajnik pelletowy 1,7m - **950 zł netto**
Zbiornik na pellet 300l - **900 zł netto**

ZBIORNIK BUFOROWY



Zbiornik akumulacyjny przeznaczony do magazynowania czynnika grzewczego. Zapewnia stabilną pracę kotłów na paliwa stałe. Dzięki zastosowaniu zbiornika akumul. można zapewnić stabilną temperaturę instalacji CO. Proponowany zbiornik zbudowany jest z nieemaliowanej stali czarnej.

Model	Pojemność	Cena netto	Cena brutto	Uwagi	gr. B
1	800 l	2 570 zł	3 161,10 zł		
2	1000 l	2 670 zł	3 284,10 zł		
3	1500 l	4 000 zł	4 920,00 zł		
4	2000 l	5 300 zł	6 519,00 zł		
5	4000 l	na zapytanie ofertowe			

ECOLINE CWD III



Wielopaliwowe kotły c.o posiadają wyjście na palnik pelletowy/agropellet oraz wyjście na wentylator nadmuchowy i sterownik elektroniczny temperatury. Typoszereg posiada wymiennik ze stali kotłowej łatwy w czyszczeniu oraz wyjście spalinowe wg życzeń klienta z góry lub z tyłu urządzenia.

Model	Moc [kW]	Cena netto	Cena brutto	Uwagi	gr. A
10	8-10	2 180 zł	2 681 zł		
16	13-16	2 570 zł	3 161 zł		
21	16-21	2 870 zł	3 530 zł		
24	20-24	3 270 zł	4 022 zł		
35	30-35	3 710 zł	4 563 zł		

* czopuch z góry lub z tyłu

Dodatkowe opcje

Zestaw nadmuchowy + sterownik - **580 zł netto**
Mechaniczny regulator ciągu - **130 zł netto**

Palnik pelletowy MOC - **3000 zł netto**
Podajnik pelletowy 1,7m - **950 zł netto**

LOGIKA 17-38



Wielopaliwowe kotły c.o LogiKa III generacji posiadają wyjście na palnik pelletowy. Dolno-górne spalanie (możliwość zaślepienia górnego), wielopunktowy system nadmuchu powietrza oraz 3 ciągi spalin zapewniają możliwość spalania szerokiego spektrum paliw stałych w tym miałów, węgla, drewna, odpadów drewna, torfu i węgla brunatnego. Wbudowana węzownica bezpieczeństwa zapewnia bezpieczeństwo użytkowania w instalacjach ciśnieniowych.

Model	Moc [kW]	Cena netto	Cena brutto	Uwagi	gr. A
17-20	17-20	5 680 zł	6 986 zł		
20-27	20-27	6 080 zł	7 478 zł		
30-38	30-38	7 483 zł	9 204 zł		

* sterowanie seryjne RK2001

* węzownica bezpieczeństwa w cenie kotła

Dodatkowe opcje

Termostat pokojowy ecoSTER 200 - **320 zł netto**
Sterownik ecoMAX 200 - **180 zł netto**

Palnik pelletowy MOC - **3000 zł netto**
Podajnik pelletowy 1,7m - **950 zł netto**

LOGIKA 40-700



Wielopaliwowe kotły c.o Logika z dolno-górnym spalaniem, wielopunktowym systemem nadmuchu powietrza oraz 3 ciągi spalin które zapewniają możliwość spalania szerokiego spektrum paliw stałych. Wyjście na palnik pelletowy jako opcja na zapytanie

Model	Moc [kW]	Cena netto	Cena brutto	Uwagi	gr. B
40-48	40-48	8 000 zł	9 840 zł		
50-58	50-58	10 200 zł	12 546 zł		
70-78	70-78				
100	110				
150	150				
200	250				
350	350				
500	500				
700	700				

cena na zapytanie ofertowe

Kotły rurowe rury bez szwu

* sterowanie seryjne RK2001

Dodatkowe opcje

Zewnętrzna węzownica bezpiecz. - **na zapytanie**

AGROWARMER

Gwarancja 3 lata

5
Klasa
EN 303-5:2017
wg normy EN308



Pirolityczne kotły c.o wsadowe na baloty i kostki słomy, brykiet ze słomy, agropeloty oraz odpady drewna. Komora wsadowa jest dostosowywana do wielkości wsadu. Kotły Agrowarmer posiadają płomienicową budowę z rur bezszwowych. Charakteryzują się niską emisją spalin oraz możliwością zamontowania automatycznego systemu podawania biomasy (na zapytanie).

Model	Moc [kW]	Cena netto	Cena brutto	Uwagi	gr. B
30	25	13 900 zł	17 097 zł		
40	40	15 900 zł	19 557 zł		
60	60				
100	100	na zapytanie ofertowe			
150	150	na zapytanie ofertowe			
300	300	na zapytanie ofertowe			
500	500	na zapytanie ofertowe			

PIECOKUCHNIE

Gwarancja 4 lata



Piecokuchnie są tradycyjnymi kotłami (piece kuchenne) centralnego ogrzewania przeznaczonymi do pracy w instalacjach wodnych centralnego ogrzewania z grawitacyjnym lub pompowym obiegiem wody, systemu otwartego. Są to urządzenia grzewcze przeznaczone do ogrzewania pomieszczeń, przygotowywania ciepłej wody użytkowej (c.w.u.) oraz gotowania i pieczenia (jeżeli dany model wyposażony jest w piekarnik).

Model	Moc [kW]	Cena netto	Cena brutto	Uwagi	gr. B
KCMN	7-10	1 990 zł	2 488 zł	jedna fajerka	
KCN	10-12	2 240 zł	2 755 zł	dwie fajerki	
KASB1	12-14	4 435 zł	5 453 zł	dwie fajerki, piekarnik	
KB1	13-15	2 825 zł	3 475 zł	jedna fajerka	
KAB	17-19	4 390 zł	5 400 zł	dwie fajerki, piekarnik	

* termometr w zestawie

Dodatkowe opcje

Miejsce na grzałkę elektryczną

Ekologiczne kotły c.o na biomasę

COMPACT PELET

Gwarancja 5 lat

5
Klasa
EN 303-5:2017
wg normy EN308



Kotły c.o typ compact pelet posiadają zintegrowany kosz na palety z kotłem. Dzięki temu rozwiązaniu możemy zaoszczędzić miejsce w kotłowni gdyż kompletny zestaw kocioł i kosz oraz palnik zajmują miejsce jednej europalety! W odróżnieniu od konkurencji nasz model kotła posiada wbudowany popielnik oraz 3 ciągowy rurowy wymiennik ciepła z rur bezszwowych. Kotły spełniają **5 klasę** emisji spalin. Palnik pelletowy samoczyszczący obsługuje tylko sterownik RK2006LPG.

Model	Moc [kW]	Cena netto	Cena brutto	Uwagi	gr. B
20	6-18	8 100 zł	9 963 zł		
30	10-30	9 000 zł	11 070 zł		

* sterowanie seryjne RK2006LPG

Dodatkowe opcje przy dopłacie

Sterownik ecoMAX 850P - **580 zł netto**
Termostat pokojowy ecoSTER 200 - **320 zł netto**

Palnik pelletowy samoczyszczący - **450 zł netto**
Regulator pogody UMS 4PS - **210 zł netto**

HYBRID PELETS

Gwarancja 5 lat



Kotły c.o w wersji hybrid charakteryzują się hybrydową dwukomorową budową. Dzięki niej, mamy 2 niezależne komory - do spalania wsadowego drewna i drugą do palnika na biomasę. W momencie wygaśnięcia paliwa wsadowego np drewna kocioł automatycznie rozpoczyna pracę na peletach bez konieczności ingerencji ze strony użytkownika

Model	Moc [kW]	Cena netto	Cena brutto	Uwagi	gr. A
25	25	13 200 zł	16 236 zł		
40	40	15 000 zł	18 450 zł		

* sterowanie seryjne RK2006LPG2 * seryjnie zamontowany palnik MOC

Dodatkowe opcje za dopłatą

Zbiornik na pelet 300l - **900 zł netto**
Mechaniczny regulator ciągu - **130 zł netto**

Palnik pelletowy samoczyszczący - **450 zł netto**
Podajnik peletowy 1,7m - **950 zł netto**

PELLETS

Garancja 5 lat



BAFA

Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle

Pierwszy polski kocioł c.o. z palnika na pelety dofinansowany wg prestiżowej listy BAFA w Niemczech. Od lat ten model cieszy się niską emisją spalin oraz solidną konstrukcją. Nowością jest możliwość sterowania i nadzorowania pracą palnika przez internet. Kocioł automatycznie się rozpala i wygasza, dzięki temu nie ma pracy w podtrzymaniu i urządzenie zużywa mniej paliwa w porównaniu do starszych prostszych konstrukcji. Palnik pelletowy samoczyszczący występuje tylko ze sterowaniem RK2006LPG.

Model	Moc [kW]	Cena netto	Cena brutto	Uwagi	gr. B
15	15-24	11 526 zł	14 177 zł		
40	25-40	14 145 zł	17 398 zł		
60	40-60	na zapytanie ofertowe			
100	75-100				
150	120-150				
200-750	180-750				

* sterowanie seryjne RK2006LPG * w cenie palnik pelletowy (modele 15 i 40)

Dodatkowe opcje za dopłatą

Podajnik pelletowy 1,7m - **980 zł netto**
Zbiornik na pellet 300l - **900 zł netto**

Palnik pelletowy samoczyszczący - **450 zł netto**
Wężownica bezpieczeństwa - **450 zł netto**

PELLETS B

Garancja 5 lat



BAFA

Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle

Kocioł c.o. o wymienniku rurowym, poddany wielosezonowym testom np: na Politechnice Poznańskiej. Posiada wysoką sprawność cieplną oraz 3 ciągową budowę zapewniającą wysoki odzysk ciepła ze spalin. Nowością jest możliwość sterowania i nadzorowania pracą palnika przez internet. Kocioł automatycznie się rozpala i wygasza, dzięki temu nie ma pracy w podtrzymaniu i urządzenie zużywa mniej paliwa w porównaniu do starszych prostszych konstrukcji. Dzięki czemu nasz kocioł spala nawet do 50 % mniej paliwa od tradycyjnych kotłów na ekogroszek i biomase. Palnik pelletowy samoczyszczący występuje tylko ze sterowaniem RK2006LPG.

Model	Moc [kW]	Cena netto	Cena brutto	Uwagi	gr. A
15	15-24	13 477 zł	16 577 zł		
40	25-40	15 771 zł	19 398 zł		
60	40-60	na zapytanie ofertowe			
100	75-100				
150-750	120-750				

* sterowanie seryjne RK2006LPG * w cenie palnik pelletowy MOC (modele 15 i 40)

Dodatkowe opcje za dopłatą

Podajnik pelletowy 1,7m - **980 zł netto**
Zbiornik na pellet 300l - **900 zł netto**

Palnik pelletowy samoczyszczący - **450 zł netto**
Wężownica bezpieczeństwa - **450 zł netto**

MINI DUAL P

Garancja 5 lat



Futura Mini Dual to kocioł stalowy, wodny, stojący, jednofunkcyjny. Kocioł charakteryzuje się dwiema oddzielnymi od siebie rusztami, komorami spalania: dolna z wbudowanym palnikiem pelletowym, górna przeznaczona do spalania innych paliw stałych na ruszcie wodnym. Palnik pelletowy samoczyszczący występuje tylko ze sterowaniem RK2006LPG.

Model	Moc [kW]	Cena netto	Cena brutto	Uwagi	gr. A
24	5-24	11 900 zł	14 637 zł		

* w cenie: palnik MOC 25kW oraz podajnik 1,7m

* sterowanie seryjne RK2006LPG

Dodatkowe opcje za dopłatą

Sterownik ecoMAX 850P - **580 zł netto**
Termostat pokojowy ecoSTER 200 - **320 zł netto**

Palnik pelletowy samoczyszczący - **450 zł netto**
Zbiornik na pellet 300l - **900 zł netto**

DUAL P

Garancja 5 lat



Dual P to kocioł stalowy, wodny, stojący, jednofunkcyjny. Kocioł charakteryzuje się dwiema oddzielnymi od siebie rusztami, komorami spalania: dolna z palnikiem pelletowym oraz górna z rusztem stałym żeliwnym lub wodnym (wg. zamawiającego) do spalania drewna i innych paliw stałych. Posiada wymiennik z **rur grubościennych bezszwowych**.

Model	Moc [kW]	Cena netto	Cena brutto	Uwagi	gr. A
25	15-25	14 700 zł	18 081 zł		
35	25-35	16 000 zł	19 680 zł		

* w cenie: palnik MOC oraz podajnik 1,7m

* sterowanie seryjne ecoMAX 850P

* wężownica bezpieczeństwa w cenie

Dodatkowe opcje za dopłatą

Moduł internetowy ecoNET 300 - **480 zł netto**
Termostat pokojowy ecoSTER 200 - **320 zł netto**

Zbiornik na pellet 300l - **900 zł netto**
Zbiornik na pellet 700l - **1620 zł netto**

BIOWARMER



Typoszereg kotłów co Biowarmer obejmuje nagrodzone w prestiżowym **konkursie Greenevo** kotły z najnowszym palnikiem do biomasy z ruchomym rusztem schodkowym. Umożliwia on spalanie różnych gatunków biomasy w tym agropellet, brykietów ze słomy i trocin, pellet, pestek, zboża, kukurydzy i innych rodzajów biomasy. Może ona mieć różną wilgotność gdyż do tego modelu kotła można zastosować przedpalenisko ceramiczne do spalania wilgotnej biomasy. Kocioł automatycznie się rozpala i wygasza, dzięki temu nie ma pracy w podtrzymaniu i urządzenie zużywa mniej paliwa w porównaniu do starszych prostszych konstrukcji. Dzięki czemu nasz kocioł spala nawet do 50 % mniej paliwa od tradycyjnych kotłów na ekogroszek i biomasę.

GREENEVO

* Modele 25 i 50 występują ze zbiornikiem 1,15 m³ i ślimakiem 2,05m

* Modele powyżej 50 występują ze zbiornikiem 3 lub 5 m³ i ślimakiem 3m

Model	Moc [kW]	Cena netto	Cena brutto	Uwagi	gr. A
25	25	18 990 zł	23 358 zł		
50	50	22 990 zł	28 278 zł		
75	75				
100	100				
150	150				
250	250				
350	350				
500	500				

na zapytanie ofertowe

Dodatkowe opcje

System odpopielania ze zbiornikiem 100 dm³ - **2 800 zł netto**
System odpopielania ze zbiornikiem 220 dm³ - **3 400 zł netto**

Zbiornik na paliwo 3m³ - **1 600 zł netto**
Zbiornik na paliwo 5m³ - **2 000 zł netto**

HYDRO



Hydro jest automatycznym kotłem pelletowym ze zintegrowanym zbiornikiem przeznaczonym do spalania pelletu na palniku zrzutkowym. Kotły hydro posiadają certyfikat TUV Rheinland oraz są zgodne z europejską normą EN 303-5-2012. Wbudowany system automatycznego czyszczenia rusztu oraz wymiennika zapewnia niemal bezobsługową pracę urządzenia.

Model	Moc [kW]	Cena netto	Cena brutto	Uwagi	gr. B
5	5-20	10 900 zł	13 407 zł		
15	15-30	11 900 zł	14 637 zł		

Kotły c.o wielopaliwowe retortowe

ECOWARMER MINI



Ecowarmer Mini to typoszereg kotłów c.o z automatycznym podawaniem paliwa, które dzięki zastosowaniu nowych retort IV generacji (model 21) mogą spalać eko groszek i domieszki miazgi lub pelletów. Zastosowany system regulacji pozwala na precyzyjne dostosowanie ilości powietrza i paliwa w zależności od mocy kotła i obciążenia cieplnego. Pojemne kosze zasypowe, zapewniają komfort użytkownika kotła bez konieczności codziennego uzupełniania paliwa.

Model	Moc [kW]	Cena netto	Cena brutto	Uwagi	gr. B
10	4-12	5 800 zł	7 134 zł		
16	5-18	6 100 zł	7 503 zł		
21	21-24	6 900 zł	8 487 zł		

* sterowanie seryjne RK2006LP * ruszt żeliwny jako dodatkowe palenisko * palnik retortowy ze stalowym układem nawęglania

Dodatkowe opcje

Sterownik ecoMAX 800R2 - **480 zł netto**
Termostat pokojowy ecoSTER 200 - **320 zł netto**

Żeliwny palnik (MINI 21) - **280 zł netto**
Moduł internetowy ecoNET 300 - **480 zł netto**

MINI DUAL G



Mini Dual G to kocioł stalowy, wodny, stojący, jednofunkcyjny. Kocioł charakteryzuje się dwiema oddzielnymi od siebie rusztami, komorami spalania: dolna z wbudowanym palnikiem retortowym, górna przeznaczona do spalania innych paliw stałych na ruszcie wodnym.

Model	Moc [kW]	Cena netto	Cena brutto	Uwagi	gr. B
16	16-18	7 900 zł	9 717 zł		
21	21-24	8 400 zł	10 332 zł		

* sterowanie seryjne ecoMAX 250R * palnik retortowy ze stalowym układem nawęglania

Dodatkowe opcje

Sterownik ecoMAX 800R2 - **480 zł netto**
Termostat pokojowy ecoSTER 200 - **320 zł netto**

Żeliwny palnik (MINI 21) - **280 zł netto**
Moduł internetowy ecoNET 300 - **480 zł netto**

ECOWARMER

Garancja 5 lat



* W modele 25 i 38 montowany jest palnik żeliwny - **dopłata 450 zł netto**

* W modele 50 i 75 montowany jest palnik stalowy retortowy

Ecowarmer to typoszereg kotłów c.o z automatycznym podawaniem paliwa, które dzięki zastosowaniu nowych retort IV generacji mogą spalać ekogroszek i domieszki miąta lub peletów. Zastosowany system regulacji pozwala na precyzyjne dostosowanie ilości powietrza i paliwa w zależności od mocy kotła i obciążenia cieplnego. W ofercie posiadamy modele do programów PONE oraz sterowanie pogodowe lub przez internet kotłem. Pojemne kosze zasypowe, zapewniają komfort użytkownika kotła bez konieczności codziennego uzupełniania paliwa.

Model	Moc [kW]	Cena netto	Cena brutto	Uwagi	gr. A
25	20-25	8 796 zł	10 819 zł		
38	30-38	10 605 zł	13 044 zł		
50	40-45	13 090 zł	16 101 zł		
75	70-75				
100-150	100-150				
250	250-300				
350	350				
470	470				
600	600				

na zapytanie ofertowe

* sterowanie seryjne RK2006L2

Dodatkowe opcje

Sterownik ecoMAX 800R2 - **480 zł netto**
Termostat pokojowy ecoSTER 200 - **320 zł netto**

Moduł pogodowy UMS 4PS - **210 zł netto**
Moduł internetowy ecoNET 300 - **480 zł netto**

DUAL G

Garancja 5 lat



Kocioł stalowy wodny, wykonany ze stali o grubości 6mm i z bezszwowych rur grubościennych, wyposażony w ruszta żeliwne, pod którymi podwieszony jest szamotowy deflektor. Wyposażony w funkcję czyszczenia wymiennika. Kocioł posiada dwa paleniska przeznaczone do spalania ekogroszku w sposób automatyczny i innych paliw z załadunkiem ręcznym.

Model	Moc [kW]	Cena netto	Cena brutto	Uwagi	gr. A
25	15-25	13 450 zł	16 544 zł		
35	25-35	14 770 zł	18 167 zł		

* sterowanie seryjne ecoMAX 800R2

* **wbudowana węzownica bezpieczeństwa**

Dodatkowe opcje

Moduł internetowy ecoNET 300 - **480 zł netto**
Termostat pokojowy ecoSTER 200 - **320 zł netto**

Moduł sterujący pracą bufora B-MX - **600 zł netto**

F S DUAL

Garancja 10 lat



Wielopaliwowy kocioł c.o S Dual to kocioł z wymiennikiem żeliwnym, dwupaleniskowy przystosowany do spalania paliw w sposób automatyczny na palniku retortowym jak również tradycyjnie na rusztach wodnych. Umożliwia to spalanie ekogroszku, węgla, czy drewna. Możliwa wersja z palnikiem na pellet.

Model	Moc [kW]	Cena netto	Cena brutto	Uwagi	gr. B
26	8-24	10 490 zł	12 903 zł		
32	12-32	11 490 zł	14 133 zł		

* palnik retortowy ze stalowym układem nawęglania * **dno wodne**

* ruszt wodny jako dodatkowe palenisko

* **sterowanie seryjne ecoMAX 250R**

Dodatkowe opcje

Sterownik ecoMAX 800R2 - **480 zł netto**
Termostat pokojowy ecoSTER 200 - **320 zł netto**

Palnik pelletowy MOC - **3000 zł netto**
Moduł internetowy ecoNET 300 - **480 zł netto**

KOTŁOWNIE KONTENEROWE



**SPRZEDAŻ
WYNAJEM
LEASING**



**WERSJA NA
OLEJ OPAŁOWY
LUB
BIOMASĘ**

NADMUCHOWY KOMINEK PELETOWY



Kominek stalowy, wolnostojący z automatycznym zapłonem, sterowniem elektronicznym. Podczas spalania peletu oddaje ciepło w postaci ogrzanego powietrza przez kanały nawiewne. Zbiornik na paliwo mieści 15kg paliwa, co umożliwia bezobsługową pracę od 7 do 24h. Sprawność kominka wynosi 93-95%. W zestawie pilot.

Model	Moc [kW]	Cena netto	Cena brutto	Uwagi	gr. B
ES 9	3 - 6,6	4 900 zł	6 027 zł		
ES 10	3,5 - 8,5	5 490 zł	6 753 zł		
ES 12	3,5 - 10	6 290 zł	7 737 zł		
ES 16	3,5 - 14	8 590 zł	10 566 zł		
ES 16C	3,5 - 14	11 900 zł	11 900 zł		

* ES16C posiada dwa dodatkowe wyjścia nadmuchowe

ZASOBNIK C.O Z 1 WĘZOWNICĄ



Zasobniki zaprojektowane do podłączenia z każdym kotłem CO. W standardzie wyposażone w jedną grzałkę 3kW do wspomaganie produkcji ciepłej wody.

Zasobnik ze stali nierdzewnej DUPLEX

Model	Pojemność [l]	Cena netto	Cena brutto	Uwagi	gr. B
125	125	2 390 zł	2 940 zł		
150	150	2 590 zł	3 186 zł		
200	200	3 090 zł	3 800 zł		
250	250	3 390 zł	4 170 zł		
300	300	3 590 zł	4 416 zł		
400	400	4 990 zł	6 138 zł		

POMPA CIEPŁA C.W.U DO -10 °C



Pompy ciepła przekształcają energię z naturalnych źródeł ciepła, tj. z ziemi, wody lub powietrza w ogrzewanie domu, chłodzenie wewnątrz i ogrzewanie ciepłej wody użytkowej. To jeden z najbardziej ekologicznych sposobów na zapewnienie komfortu mieszkania i funkcjonowania. **Zasobnik pompy ze stali nierdzewnej**

Model	Pojemność [l]	Cena netto	Cena brutto	Uwagi	gr. B
260HP	260	9 200 zł	11 316 zł	bez węzow.	
260HPS	260	9 900 zł	12 177 zł	1 węzow.	

* produkt europejski Made in EU.

Dział serwisu



+48 601 845 339



serwis@cichewicz.pl
dk@cichewicz.pl

Dział części zamiennych



+48 601 155 950



czesci_zamienne@cichewicz.pl

Dział logistyki



+48 506 635 868



finanse@grupa-cwd.pl
biuro@grupa-cwd.pl

Regionalni doradcy handlowi



+48 605 580 131
warszawa@cichewicz.pl



+48 601 145 408
krakow@cichewicz.pl



+48 603 644 770
poznan@cichewicz.pl



+48 506 635 901
info@grupa-cwd.pl

Podajniki pelletowe



Model	Długość [m]	Cena netto	Cena brutto	Uwagi
1	1,7	980 zł	1 205,40 zł	
2	2,3	1 040 zł	1 279,20 zł	
3	2,5	1 080 zł	1 328,40 zł	
4	3	1 400 zł	1 722,00 zł	

Zbiornik na pellet



Pojemność	Wymiary [cm]	Cena netto	Cena brutto	Uwagi
300 l/220 kg	146x67x67	900 zł	1 107,00 zł	
700 l/500 kg	158x80x80	1 620 zł	1 992,60 zł	

Mechaniczny regulator ciągu



Model	Cena netto	Cena brutto	Uwagi
1	130 zł	160 zł	

Pakiet nadmuchowy dmuchawa + sterownik



Model	Cena netto	Cena brutto	Uwagi
1	580 zł	713 zł	

Regulatory



RK2001



ecoMAX 800

Model	Cena netto	Cena brutto	Uwagi
RK2001	280 zł	344,40 zł	Logika
RK2006	399 zł	490,77 zł	Ecowarmer
RK2006LP	399 zł	490,77 zł	Pellets, Compact
ecoMAX 200	400 zł	492,00 zł	Logika
ecoMAX 800	980 zł	1.205,40 zł	Ecowarmer, Dual G
ecoMAX 250	250 zł	307,50 zł	Mini Dual G

Palniki pelletowe



Moc [kW]	Cena netto	Cena brutto	Rodzaj
15-25	3 000 zł	3 690 zł	nadmuchowy
25-40	3 340 zł	4 108 zł	nadmuchowy
40-60	3 720 zł	4 575 zł	nadmuchowy
15-35	4 000 zł	4 920 zł	samoczyszczący